предизолированные импульсные трубки и пучки трубок РИЗУРПАК

Пример записи при заказе:

РИЗУРПАК-Э	-	1/ 316	-	СГЛ-10-НТ	-	ПВХ	-	40
1		2		3		4		5

1. Модель	
РИЗУРПАК-Э	РИЗУРПАК-Э - Утепленный пучок трубок с саморегулирующимся греющим кабелем
РИЗУРПАК-З	РИЗУРПАК-З - Утепленный пучок трубок
РИЗУРПАК-И	РИЗУРПАК-И - Импульсная трубка в защитной оболочке

2. Количество технологических трубок в пучке	
1/ 316	Одна технологическая трубка: Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)
1/ 321	Одна технологическая трубка: Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)
1/ MD	Одна технологическая трубка: Медная
1/ PFA	Одна технологическая трубка: PFA — перфторалкоксидный полимер
1/ PTFE	Одна технологическая трубка: PTFE — фторопласт
1/ MTC	Одна технологическая трубка: Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие из аморфного кремния
1/ X	Одна технологическая трубка: Специальный материал (указывается письменно вне кода заказа)
1/ 3	Одна технологическая трубка: 3 мм
1/ 4	Одна технологическая трубка: 4 мм
1/ 6	Одна технологическая трубка: 6 мм
1/ 8	Одна технологическая трубка: 8 мм
1/ 10	Одна технологическая трубка: 10 мм
1/ 12	Одна технологическая трубка: 12 мм
1/ 14	Одна технологическая трубка: 14 мм
1/ 16	Одна технологическая трубка: 16 мм
1/ 18	Одна технологическая трубка: 18 мм
1/ 20	Одна технологическая трубка: 20 мм
1/ 1/8	Одна технологическая трубка: 1/8" (3,175 мм)
1/ 1/4	Одна технологическая трубка: 1/4" (6,35 мм)
1/ 3/8	Одна технологическая трубка: 3/8" (9,525 мм)
1/ 1/2	Одна технологическая трубка: 1/2" (12,7 мм)
1/ 3/4	Одна технологическая трубка: 3/4" (19,05 мм)
1/ X	Одна технологическая трубка: Указать необходимый внешний диаметр в мм или дюймах
1/ 0.5	Одна технологическая трубка: 0,5 мм
1/ 1	Одна технологическая трубка: 1 мм
1/ 1.5	Одна технологическая трубка: 1,5 мм
1/ 2	Одна технологическая трубка: 2 мм
1/ 0.028	Одна технологическая трубка: 0.028" (0,7112 мм)
1/ 0.030	Одна технологическая трубка: 0.030" (0,762 мм)
1/ 0.035	Одна технологическая трубка: 0.035" (0,889 мм)
1/ 0.049	Одна технологическая трубка: 0.049" (1,2446 мм)
1/ 0.065	Одна технологическая трубка: 0.065" (1,651 мм)
1/ 0.083	Одна технологическая трубка: 0.083" (2,1082 мм)
1/ X	Одна технологическая трубка: Указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах (по согласованию с изготовителем)
2/ 316	Две технологических трубки: Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)
2/ 321	Две технологических трубки: Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)
2/ MD	Две технологических трубки: Медная
2/ PFA	Две технологических трубки: PFA — перфторалкоксидный полимер
2/ PTFE	Две технологических трубки: PTFE — фторопласт
2/ MTC	Две технологических трубки: Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие из аморфного кремния
2/ X	Две технологических трубки: Специальный материал (указывается письменно вне кода заказа)
2/ 3	Две технологических трубки: 3 мм
2/ 4	Две технологических трубки: 4 мм
2/ 6	Две технологических трубки: 6 мм
2/ 8	Две технологических трубки: 8 мм
2/ 10	Две технологических трубки: 10 мм
2/ 12	Две технологических трубки: 12 мм
2/ 14	Две технологических трубки: 14 мм
2/ 16	Две технологических трубки: 16 мм
2/ 18	Две технологических трубки: 18 мм
2/ 20	Две технологических трубки: 20 мм

2. Количество технологических трубок в пучке	
2/ 1/8	Две технологических трубки: 1/8" (3,175 мм)
2/ 1/4	Две технологических трубки: 1/4" (6,35 мм)
2/ 3/8	Две технологических трубки: 3/8" (9,525 мм)
2/ 1/2	Две технологических трубки: 1/2" (12,7 мм)
2/ 3/4	Две технологических трубки: 3/4" (19,05 мм)
2/ X	Две технологических трубки: Указать необходимый внешний диаметр в мм или дюймах
2/ 0.5	Две технологических трубки: 0,5 мм
2/ 1	Две технологических трубки: 1 мм
2/ 1.5	Две технологических трубки: 1,5 мм
2/ 2	Две технологических трубки: 2 мм
2/ 0.028	Две технологических трубки: 0.028" (0,7112 мм)
2/ 0.030	Две технологических трубки: 0.030" (0,762 мм)
2/ 0.035	Две технологических трубки: 0.035" (0,889 мм)
2/ 0.049	Две технологических трубки: 0.049" (1,2446 мм)
2/ 0.065	Две технологических трубки: 0.065" (1,651 мм)
2/ 0.083	Две технологических трубки: 0.083" (2,1082 мм)
2/ X	Две технологических трубки: Указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах (по согласованию с изготовителем)
2/ 316	Две технологических трубки: Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)
2/ 321	Две технологических трубки: Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)
2/ MD	Две технологических трубки: Медная
2/ PFA	Две технологических трубки: PFA — перфторалкоксидный полимер
2/ PTFE	Две технологических трубки: PTFE — фторопласт
2/ MTC	Две технологических трубки: Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие из аморфного кремния
2/ X	Две технологических трубки: Специальный материал (указывается письменно вне кода заказа)
2/ 3	Две технологических трубки: 3 мм
2/ 4	Две технологических трубки: 4 мм
2/ 6	Две технологических трубки: 6 мм
2/ 8	Две технологических трубки: 8 мм
2/ 10	Две технологических трубки: 10 мм
2/ 12	Две технологических трубки: 12 мм
2/ 14	Две технологических трубки: 14 мм
2/ 16	Две технологических трубки: 16 мм
2/ 18	Две технологических трубки: 18 мм
2/ 20	Две технологических трубки: 20 мм
2/ 1/8	Две технологических трубки: 1/8" (3,175 мм)
2/ 1/4	Две технологических трубки: 1/4" (6,35 мм)
2/ 3/8	Две технологических трубки: 3/8" (9,525 мм)
2/ 1/2	Две технологических трубки: 1/2" (12,7 мм)
2/ 3/4	Две технологических трубки: 3/4" (19,05 мм)
2/ X	Две технологических трубки: Указать необходимый внешний диаметр в мм или дюймах
2/ 0.5	Две технологических трубки: 0,5 мм
2/ 1	Две технологических трубки: 1 мм
2/ 1.5	Две технологических трубки: 1,5 мм
2/ 2	Две технологических трубки: 2 мм
2/ 0.028	Две технологических трубки: 0.028" (0,7112 мм)
2/ 0.030	Две технологических трубки: 0.030" (0,762 мм)
2/ 0.035	Две технологических трубки: 0.035" (0,889 мм)
2/ 0.049	Две технологических трубки: 0.049" (1,2446 мм)
2/ 0.065	Две технологических трубки: 0.065" (1,651 мм)
2/ 0.083	Две технологических трубки: 0.083" (2,1082 мм)
2/ X	Две технологических трубки: Указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах (по согласованию с изготовителем)

2. Количество технологических трубок в пучке	
3/ 316	Три технологических трубки: Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)
3/ 321	Три технологических трубки: Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)
3/ MD	Три технологических трубки: Медная
3/ PFA	Три технологических трубки: PFA — перфторалкоксидный полимер
3/ PTFE	Три технологических трубки: PTFE — фторопласт
3/ MTC	Три технологических трубки: Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие из аморфного кремния
3/ X	Три технологических трубки: Специальный материал (указывается письменно вне кода заказа)
3/ 3	Три технологических трубки: 3 мм
3/ 4	Три технологических трубки: 4 мм
3/ 6	Три технологических трубки: 6 мм
3/ 8	Три технологических трубки: 8 мм
3/ 10	Три технологических трубки: 10 мм
3/ 12	Три технологических трубки: 12 мм
3/ 14	Три технологических трубки: 14 мм
3/ 16	Три технологических трубки: 16 мм
3/ 18	Три технологических трубки: 18 мм
3/ 20	Три технологических трубки: 20 мм
3/ 1/8	Три технологических трубки: 1/8" (3,175 мм)
3/ 1/4	Три технологических трубки: 1/4" (6,35 мм)
3/ 3/8	Три технологических трубки: 3/8" (9,525 мм)
3/ 1/2	Три технологических трубки: 1/2" (12,7 мм)
3/ 3/4	Три технологических трубки: 3/4" (19,05 мм)
3/ X	Три технологических трубки: Указать необходимый внешний диаметр в мм или дюймах
3/ 0.5	Три технологических трубки: 0,5 мм
3/ 1	Три технологических трубки: 1 мм
3/ 1.5	Три технологических трубки: 1,5 мм
3/ 2	Три технологических трубки: 2 мм
3/ 0.028	Три технологических трубки: 0.028" (0,7112 мм)
3/ 0.030	Три технологических трубки: 0.030" (0,762 мм)
3/ 0.035	Три технологических трубки: 0.035" (0,889 мм)
3/ 0.049	Три технологических трубки: 0.049" (1,2446 мм)
3/ 0.065	Три технологических трубки: 0.065" (1,651 мм)
3/ 0.083	Три технологических трубки: 0.083" (2,1082 мм)
3/ X	Три технологических трубки: Указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах (по согласованию с изготовителем)
3/ 316	Три технологических трубки: Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)
3/ 321	Три технологических трубки: Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)
3/ MD	Три технологических трубки: Медная
3/ PFA	Три технологических трубки: PFA — перфторалкоксидный полимер
3/ PTFE	Три технологических трубки: PTFE — фторопласт
3/ MTC	Три технологических трубки: Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие из аморфного кремния
3/ X	Три технологических трубки: Специальный материал (указывается письменно вне кода заказа)
3/ 3	Три технологических трубки: 3 мм
3/ 4	Три технологических трубки: 4 мм
3/ 6	Три технологических трубки: 6 мм
3/ 8	Три технологических трубки: 8 мм
3/ 10	Три технологических трубки: 10 мм
3/ 12	Три технологических трубки: 12 мм
3/ 14	Три технологических трубки: 14 мм
3/ 16	Три технологических трубки: 16 мм
3/ 18	Три технологических трубки: 18 мм
3/ 20	Три технологических трубки: 20 мм

2. Количество технологических трубок в пучке	
3/ 1/8	Три технологических трубки: 1/8" (3,175 мм)
3/ 1/4	Три технологических трубки: 1/4" (6,35 мм)
3/ 3/8	Три технологических трубки: 3/8" (9,525 мм)
3/ 1/2	Три технологических трубки: 1/2" (12,7 мм)
3/ 3/4	Три технологических трубки: 3/4" (19,05 мм)
3/ X	Три технологических трубки: Указать необходимый внешний диаметр в мм или дюймах
3/ 0.5	Три технологических трубки: 0,5 мм
3/ 1	Три технологических трубки: 1 мм
3/ 1.5	Три технологических трубки: 1,5 мм
3/ 2	Три технологических трубки: 2 мм
3/ 0.028	Три технологических трубки: 0.028" (0,7112 мм)
3/ 0.030	Три технологических трубки: 0.030" (0,762 мм)
3/ 0.035	Три технологических трубки: 0.035" (0,889 мм)
3/ 0.049	Три технологических трубки: 0.049" (1,2446 мм)
3/ 0.065	Три технологических трубки: 0.065" (1,651 мм)
3/ 0.083	Три технологических трубки: 0.083" (2,1082 мм)
3/ X	Три технологических трубки: Указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах (по согласованию с изготовителем)
3/ 316	Три технологических трубки: Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)
3/ 321	Три технологических трубки: Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)
3/ MD	Три технологических трубки: Медная
3/ PFA	Три технологических трубки: PFA — перфторалкоксидный полимер
3/ PTFE	Три технологических трубки: PTFE — фторопласт
3/ MTC	Три технологических трубки: Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие из аморфного кремния
3/ X	Три технологических трубки: Специальный материал (указывается письменно вне кода заказа)
3/ 3	Три технологических трубки: 3 мм
3/ 4	Три технологических трубки: 4 мм
3/ 6	Три технологических трубки: 6 мм
3/ 8	Три технологических трубки: 8 мм
3/ 10	Три технологических трубки: 10 мм
3/ 12	Три технологических трубки: 12 мм
3/ 14	Три технологических трубки: 14 мм
3/ 16	Три технологических трубки: 16 мм
3/ 18	Три технологических трубки: 18 мм
3/ 20	Три технологических трубки: 20 мм
3/ 1/8	Три технологических трубки: 1/8" (3,175 мм)
3/ 1/4	Три технологических трубки: 1/4" (6,35 мм)
3/ 3/8	Три технологических трубки: 3/8" (9,525 мм)
3/ 1/2	Три технологических трубки: 1/2" (12,7 мм)
3/ 3/4	Три технологических трубки: 3/4" (19,05 мм)
3/ X	Три технологических трубки: Указать необходимый внешний диаметр в мм или дюймах
3/ 0.5	Три технологических трубки: 0,5 мм
3/ 1	Три технологических трубки: 1 мм
3/ 1.5	Три технологических трубки: 1,5 мм
3/ 2	Три технологических трубки: 2 мм
3/ 0.028	Три технологических трубки: 0.028" (0,7112 мм)
3/ 0.030	Три технологических трубки: 0.030" (0,762 мм)
3/ 0.035	Три технологических трубки: 0.035" (0,889 мм)
3/ 0.049	Три технологических трубки: 0.049" (1,2446 мм)
3/ 0.065	Три технологических трубки: 0.065" (1,651 мм)
3/ 0.083	Три технологических трубки: 0.083" (2,1082 мм)
3/ X	Три технологических трубки: Указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах (по согласованию с изготовителем)

2. Количество технологических трубок в пучке	
4/ 316	Четыре технологических трубки: Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)
4/ 321	Четыре технологических трубки: Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)
4/ MD	Четыре технологических трубки: Медная
4/ PFA	Четыре технологических трубки: PFA — перфторалкоксидный полимер
4/ PTFE	Четыре технологических трубки: PTFE — фторопласт
4/ MTC	Четыре технологических трубки: Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие из аморфного кремния
4/ X	Четыре технологических трубки: Специальный материал (указывается письменно вне кода заказа)
4/ 3	Четыре технологических трубки: 3 мм
4/ 4	Четыре технологических трубки: 4 мм
4/ 6	Четыре технологических трубки: 6 мм
4/ 8	Четыре технологических трубки: 8 мм
4/ 10	Четыре технологических трубки: 10 мм
4/ 12	Четыре технологических трубки: 12 мм
4/ 14	Четыре технологических трубки: 14 мм
4/ 16	Четыре технологических трубки: 16 мм
4/ 18	Четыре технологических трубки: 18 мм
4/ 20	Четыре технологических трубки: 20 мм
4/ 1/8	Четыре технологических трубки: 1/8" (3,175 мм)
4/ 1/4	Четыре технологических трубки: 1/4" (6,35 мм)
4/ 3/8	Четыре технологических трубки: 3/8" (9,525 мм)
4/ 1/2	Четыре технологических трубки: 1/2" (12,7 мм)
4/ 3/4	Четыре технологических трубки: 3/4" (19,05 мм)
4/ X	Четыре технологических трубки: Указать необходимый внешний диаметр в мм или дюймах
4/ 0.5	Четыре технологических трубки: 0,5 мм
4/ 1	Четыре технологических трубки: 1 мм
4/ 1.5	Четыре технологических трубки: 1,5 мм
4/ 2	Четыре технологических трубки: 2 мм
4/ 0.028	Четыре технологических трубки: 0.028" (0,7112 мм)
4/ 0.030	Четыре технологических трубки: 0.030" (0,762 мм)
4/ 0.035	Четыре технологических трубки: 0.035" (0,889 мм)
4/ 0.049	Четыре технологических трубки: 0.049" (1,2446 мм)
4/ 0.065	Четыре технологических трубки: 0.065" (1,651 мм)
4/ 0.083	Четыре технологических трубки: 0.083" (2,1082 мм)
4/ X	Четыре технологических трубки: Указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах (по согласованию с изготовителем)
4/ 316	Четыре технологических трубки: Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)
4/ 321	Четыре технологических трубки: Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)
4/ MD	Четыре технологических трубки: Медная
4/ PFA	Четыре технологических трубки: PFA — перфторалкоксидный полимер
4/ PTFE	Четыре технологических трубки: PTFE — фторопласт
4/ MTC	Четыре технологических трубки: Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие из аморфного кремния
4/ X	Четыре технологических трубки: Специальный материал (указывается письменно вне кода заказа)
4/ 3	Четыре технологических трубки: 3 мм
4/ 4	Четыре технологических трубки: 4 мм
4/ 6	Четыре технологических трубки: 6 мм
4/ 8	Четыре технологических трубки: 8 мм
4/ 10	Четыре технологических трубки: 10 мм
4/ 12	Четыре технологических трубки: 12 мм
4/ 14	Четыре технологических трубки: 14 мм
4/ 16	Четыре технологических трубки: 16 мм
4/ 18	Четыре технологических трубки: 18 мм
4/ 20	Четыре технологических трубки: 20 мм

2. Количество технологических трубок в пучке	
4/ 1/8	Четыре технологических трубки: 1/8" (3,175 мм)
4/ 1/4	Четыре технологических трубки: 1/4" (6,35 мм)
4/ 3/8	Четыре технологических трубки: 3/8" (9,525 мм)
4/ 1/2	Четыре технологических трубки: 1/2" (12,7 мм)
4/ 3/4	Четыре технологических трубки: 3/4" (19,05 мм)
4/ X	Четыре технологических трубки: Указать необходимый внешний диаметр в мм или дюймах
4/ 0.5	Четыре технологических трубки: 0,5 мм
4/ 1	Четыре технологических трубки: 1 мм
4/ 1.5	Четыре технологических трубки: 1,5 мм
4/ 2	Четыре технологических трубки: 2 мм
4/ 0.028	Четыре технологических трубки: 0.028" (0,7112 мм)
4/ 0.030	Четыре технологических трубки: 0.030" (0,762 мм)
4/ 0.035	Четыре технологических трубки: 0.035" (0,889 мм)
4/ 0.049	Четыре технологических трубки: 0.049" (1,2446 мм)
4/ 0.065	Четыре технологических трубки: 0.065" (1,651 мм)
4/ 0.083	Четыре технологических трубки: 0.083" (2,1082 мм)
4/ X	Четыре технологических трубки: Указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах (по согласованию с изготовителем)
4/ 316	Четыре технологических трубки: Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)
4/ 321	Четыре технологических трубки: Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)
4/ MD	Четыре технологических трубки: Медная
4/ PFA	Четыре технологических трубки: PFA — перфторалкоксидный полимер
4/ PTFE	Четыре технологических трубки: PTFE — фторопласт
4/ MTC	Четыре технологических трубки: Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие из аморфного кремния
4/ X	Четыре технологических трубки: Специальный материал (указывается письменно вне кода заказа)
4/ 3	Четыре технологических трубки: 3 мм
4/ 4	Четыре технологических трубки: 4 мм
4/ 6	Четыре технологических трубки: 6 мм
4/ 8	Четыре технологических трубки: 8 мм
4/ 10	Четыре технологических трубки: 10 мм
4/ 12	Четыре технологических трубки: 12 мм
4/ 14	Четыре технологических трубки: 14 мм
4/ 16	Четыре технологических трубки: 16 мм
4/ 18	Четыре технологических трубки: 18 мм
4/ 20	Четыре технологических трубки: 20 мм
4/ 1/8	Четыре технологических трубки: 1/8" (3,175 мм)
4/ 1/4	Четыре технологических трубки: 1/4" (6,35 мм)
4/ 3/8	Четыре технологических трубки: 3/8" (9,525 мм)
4/ 1/2	Четыре технологических трубки: 1/2" (12,7 мм)
4/ 3/4	Четыре технологических трубки: 3/4" (19,05 мм)
4/ X	Четыре технологических трубки: Указать необходимый внешний диаметр в мм или дюймах
4/ 0.5	Четыре технологических трубки: 0,5 мм
4/ 1	Четыре технологических трубки: 1 мм
4/ 1.5	Четыре технологических трубки: 1,5 мм
4/ 2	Четыре технологических трубки: 2 мм
4/ 0.028	Четыре технологических трубки: 0.028" (0,7112 мм)
4/ 0.030	Четыре технологических трубки: 0.030" (0,762 мм)
4/ 0.035	Четыре технологических трубки: 0.035" (0,889 мм)
4/ 0.049	Четыре технологических трубки: 0.049" (1,2446 мм)
4/ 0.065	Четыре технологических трубки: 0.065" (1,651 мм)
4/ 0.083	Четыре технологических трубки: 0.083" (2,1082 мм)
4/ X	Четыре технологических трубки: Указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах (по согласованию с изготовителем)

2. Количество технологических трубок в пучке	
4/ 316	Четыре технологических трубки: Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)
4/ 321	Четыре технологических трубки: Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)
4/ MD	Четыре технологических трубки: Медная
4/ PFA	Четыре технологических трубки: PFA — перфторалкоксидный полимер
4/ PTFE	Четыре технологических трубки: PTFE — фторопласт
4/ MTC	Четыре технологических трубки: Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие из аморфного кремния
4/ X	Четыре технологических трубки: Специальный материал (указывается письменно вне кода заказа)
4/ 3	Четыре технологических трубки: 3 мм
4/ 4	Четыре технологических трубки: 4 мм
4/ 6	Четыре технологических трубки: 6 мм
4/ 8	Четыре технологических трубки: 8 мм
4/ 10	Четыре технологических трубки: 10 мм
4/ 12	Четыре технологических трубки: 12 мм
4/ 14	Четыре технологических трубки: 14 мм
4/ 16	Четыре технологических трубки: 16 мм
4/ 18	Четыре технологических трубки: 18 мм
4/ 20	Четыре технологических трубки: 20 мм
4/ 1/8	Четыре технологических трубки: 1/8" (3,175 мм)
4/ 1/4	Четыре технологических трубки: 1/4" (6,35 мм)
4/ 3/8	Четыре технологических трубки: 3/8" (9,525 мм)
4/ 1/2	Четыре технологических трубки: 1/2" (12,7 мм)
4/ 3/4	Четыре технологических трубки: 3/4" (19,05 мм)
4/ X	Четыре технологических трубки: Указать необходимый внешний диаметр в мм или дюймах
4/ 0.5	Четыре технологических трубки: 0,5 мм
4/ 1	Четыре технологических трубки: 1 мм
4/ 1.5	Четыре технологических трубки: 1,5 мм
4/ 2	Четыре технологических трубки: 2 мм
4/ 0.028	Четыре технологических трубки: 0.028" (0,7112 мм)
4/ 0.030	Четыре технологических трубки: 0.030" (0,762 мм)
4/ 0.035	Четыре технологических трубки: 0.035" (0,889 мм)
4/ 0.049	Четыре технологических трубки: 0.049" (1,2446 мм)
4/ 0.065	Четыре технологических трубки: 0.065" (1,651 мм)
4/ 0.083	Четыре технологических трубки: 0.083" (2,1082 мм)
4/ X	Четыре технологических трубки: Указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах (по согласованию с изготовителем)
X/ 316	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)
X/ 321	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)
X/ MD	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): Медная
X/ PFA	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): PFA — перфторалкоксидный полимер
X/ PTFE	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): PTFE — фторопласт
X/ MTC	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие из аморфного кремния
X/ X	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): Специальный материал (указывается письменно вне кода заказа)
X/ 3	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 3 мм
X/ 4	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 4 мм
X/ 6	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 6 мм

2. Количество технологических трубок в пучке	
X/ 8	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 8 мм
X/ 10	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 10 мм
X/ 12	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 12 мм
X/ 14	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 14 мм
X/ 16	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 16 мм
X/ 18	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 18 мм
X/ 20	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 20 мм
X/ 1/8	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 1/8" (3,175 мм)
X/ 1/4	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 1/4" (6,35 мм)
X/ 3/8	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 3/8" (9,525 мм)
X/ 1/2	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 1/2" (12,7 мм)
X/ 3/4	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 3/4" (19,05 мм)
X/ X	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): Указать необходимый внешний диаметр в мм или дюймах
X/ 0.5	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 0,5 мм
X/ 1	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 1 мм
X/ 1.5	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 1,5 мм
X/ 2	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 2 мм
X/ 0.028	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 0.028" (0,7112 мм)
X/ 0.030	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 0.030" (0,762 мм)
X/ 0.035	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 0.035" (0,889 мм)
X/ 0.049	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 0.049" (1,2446 мм)
X/ 0.065	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 0.065" (1,651 мм)
X/ 0.083	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): 0.083" (2,1082 мм)
X/ X	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа): Указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах (по согласованию с изготовителем)

3. Греющий кабель РИЗУР-СГЛ	
Низкотемпературное исполнение, до 65°С	
СГЛ-10-НТ	10 Вт/м
СГЛ-15-НТ	15 Вт/м
СГЛ-17-НТ	17 Вт/м
СГЛ-25-НТ	25 Вт/м
СГЛ-31-НТ	31 Вт/м
СГЛ-40-НТ	40 Вт/м
Среднетемпературное исполнение, до 120°С	
СГЛ-15-СТ	15 Вт/м
СГЛ-45-СТ	45 Вт/м
СГЛ-30-СТ	30 Вт/м
СГЛ-60-СТ	60 Вт/м
Высокотемпературное исполнение, до 190/250°С	
СГЛ-15-ВТ	15 Вт/м
СГЛ-30-ВТ	30 Вт/м
СГЛ-45-ВТ	45 Вт/м
СГЛ-60-ВТ	60 Вт/м
СГЛ-75-ВТ	75 Вт/м
СГЛ-90-ВТ	90 Вт/м
0	Нет греющего кабеля
Х	Греющий кабель иного производителя

4. Материал оболочки	
ПВХ	Поливинилхлорид (ПВХ)
ТПУ	Термопластичный полиуретан (ТПУ)

5. Внешний диаметр изделия	
40	40 мм
60	60 мм
80	80 мм
100	100 мм
120	120 мм
130	130 мм
От выбранного параметра зависит толщина изоляции	