



Χ


Код заказа на бобышки РИЗУР-Б

Пример записи при заказе:


 $\frac{\mathbf{PM3YP-5\Pi2}}{1} - \frac{12}{2} - \frac{3/4(0)0}{3} - \frac{40}{4}$

1	2	3	4	
1. Модель				
Ризур-БП1		Бобышка прямая		
Ризур-БП2		Бобышка прямая (для приборов с подвижным штуцером)		
Ризур-БС		Бобышка скошенная		
2. Материал изготовления				
12	12X	12X18H10T		
10	10X17H13M2T			
20	Стал	Сталь 20		
Х		Спец. материал по заказу (указывается письменно вне кода заказа)		
3. Присоединение				
XX()	Размер присоединения			
1/2	1/2"			
3/4	3/4	3/4"		
18	18	18 мм		
20	20	20 мм		
27	27	27 мм		
33	33	33 мм		
39	39	39 мм		
(XX)	Ти	Тип резьбы		
М	Me	Метрическая резьба		
NPT	Дк	Дюймовая коническая резьба		
G	Дк	Дюймовая цилиндрическая резьба		
BSPT	Бр	Британская коническая трубная резьба		
BSPP		Британская трубная цилиндрическая резьба		
0	Дл	Для обжимного присоединения		
()XX	Ти	Тип присоединения		
F	Вн	Внутренняя резьба		
M	На	Наружняя резьба		
0	06	Обжимной		
Х	со	Специальный размер присоединения (по согласованию с изготовителем)		
4. Длина бобышки				


Указать необходимую длину в мм



РИЗУР-БП1



РИЗЧР-БП2



РИЗЧР-БС

8 800 200-85-20 marketing@rizur.ru